


Medikal Lambalar



üzümcü



Ameliyat Tavan Lambası, Kameralı

MODEL OL-7KT



Standart lamba, kameralı lamba ve monitörden oluşmaktadır
Ameliyatın monitörden izlenmesine olanak sağlar

Lamba Özellikleri

- Aydınlatma başlığı : Ø695 mm
- Işık gücü : 155.000 Lux
- Renk ısıtı : 4300 K
- Aydınlatma derinliđi : 720 mm
- Fokus çapı : 120-300 mm
- Ampul : 24 V / 150 W Halojen
- Giriş voltajı : 220-240 V / 50-60 Hz

Kamera Özellikleri

- Görüntü sensörü : 1/4" SONY HAD CCD
- Sinyal sistemi : PAL
- Zoom : 10 X optik / 12 X dijital
- Efektif çözünürlük : 440.000 piksel

Monitör Özellikleri

- LCD Panel : Aktif Matris, IPC
- Ekran boyutu : 19"
- Çözünürlük : 1280 x 1024
- İzleme açısı : 178°
- Tepki süresi : 10 - 16 ms

DUO Halojen Serisi Ameliyat Tavan Lambaları



MODEL DUO HALOJEN X3



MODEL DUO HALOJEN X2



MODEL DUO HALOJEN X1

Teknik Özellikler:

Aydınlatma başlığı	: Ø650 mm
Işık gücü	: 160.000 Lux
Renk ısısı	: 4400 K
Aydınlatma Derinliği	: 720 mm
Fokus çapı	: 180-270 mm
Ampul	: 24V / 150W halojen
Giriş voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz

Modeller:

Tek Başlıklı	: DUO Halojen x1
Çift Başlıklı	: DUO Halojen x2
Üç Başlıklı	: DUO Halojen x3



OL Halojen Serisi Ameliyat Tavan Lambaları



MODEL OL-37T



MODEL OL-77T



MODEL OL-70T

Teknik Özellikler:

Aydınlatma başlığı	: Ø695 mm
Işık gücü	: 155.000 Lux
Renk ısısı	: 4300 K
Aydınlatma Derinliği	: 720 mm
Fokus çapı	: 120-300 mm
Ampul	: 24V / 150W halojen
Giriş voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz

Modeller:

Tek Başlıklı	: OL-70T
Çif Başlıklı	: OL-77T
Üç Başlıklı	: OL-37T

Ameliyat Lambası, Mobil / Bataryalı

MODEL OL-5M / OL-5MB



Teknik Özellikler:

- Aydınlatma başlığı : Ø500 mm
- Işık gücü : 60.000 Lux
- Renk ısısı : 4300 K
- Aydınlatma derinliği : 700 mm
- Fokus çapı : 120 mm
- Ampul : 24V / 110W Halogen
- Giriş voltajı : 220-240 V/50-60 Hz

OL-5MB

- Elektrik kesilmesi durumunda otomatik devreye giren batarya sistemi
- 2,5 saat kesintisiz enerji

Müdahale Lambaları



MODEL CL-4D



MODEL CL-4T



MODEL CL-4M / CL-4MB

Teknik Özellikler:

- Aydınlatma başlığı : Ø380 mm
- Işık gücü : 60.000 Lux
- Renk ısısı : 4300 K
- Aydınlatma Derinliği : 700 mm
- Ampul : 22V / 80W halojen
- Giriş voltajı : 220-240 V / 50-60 Hz

Modeller:

- Duvar Modeli : CL-4D
- Tavan Modeli : CL-4T
- Mobil Model : CL-4M
- Mobil, Bataryalı Model : CL-4MB

CL-4MB

- Elektrik kesintisi durumunda otomatik devreye giren batarya sistemi
- 2,5 saat kesintisiz enerji



Muayene Lambası, Mobil

MODEL ML-40

Teknik Özellikler:

- Işık gücü : 32.000 lux / 0,5 m
- Aydınlatma başlığı : Ø100 mm
- Ampul : 12V / 35 W Halojen
- Giriş voltajı : 220-240 V AC / 50-60 Hz



Muayene Lambası, Mobil

MODEL ML-60

Teknik Özellikler:

- Işık gücü : 22.000 lux / 0,5 m
- Aydınlatma başlığı : Ø100 mm
- Ampul : 12 V / 50 W Halojen
- Giriş voltajı : 220-240 V AC / 50-60 Hz



Muayene Lambası, Ray Tipi

MODEL ML-70

Teknik Özellikler:

- Işık gücü : 22.000 lux / 0,5 m
- Aydınlatma başlığı : Ø100 mm
- Ampul : 12V / 50W Halojen
- Giriş voltajı : 220-240V AC/50-60Hz