

HASTA YATAK BAŞI ÜNİTESİ

ÇİFT KANAL VE ÇİFT RAYLI

MODEL: 1040.10 - 1040.20 / 1045.10 - 1045.20
SİPARİŞ NO: 66.1010 - 66.1011 / 66.1013 - 66.1014



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Genel Özellikler

Elektrik Prizi	6 adet
Topraklama Nodu	3 adet
Paket Ebatları (GxYxU)	300 x130 x Uzunluk (Opsiyonel)
Toplam Ağırlık	14 - 24 kg / 47 - 57 kg
Giriş Voltajı	220 V / 50 Hz

Açıklama	Uzunluk	Model No
Tekli Yatak	1500-1800 mm	1040.10
İkili Yatak	3000-3600 mm	1040.20

Malzeme Özellikleri

Malzeme	Alüminyum
---------	-----------

Opsiyonel Ürünler

Data Prizi
UPS Prizi
Hemşire Çağrı
Telefon Prizi

Kullanılan Gaz Prizleri

Oksijen (O ₂)
Medikal Hava 4 (MA4)
Medikal Hava 7 (MA7)
Azotprotoksit (N ₂ O)
Karbondioksit (CO ₂)
Vakum (VAC)

Açıklama

ÜZÜMCÜ Hasta Yatak Baş Üniteleri, hasta alanlarında medikal gaz çıkışları, hemşire çağrı sistemleri ve elektrik prizleri için entegre çözümler sunar. Tüm elektrik tesisatı, IEE yönetmeliklerine uygun olarak yapılmıştır. Darbelere dayanıklı malzemelerden üretilen üniteler, hastane dezenfektanları ile temizlenmeye uygundur. Her bölüm, müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

Sınıflandırma


Yatak Baş Ünitelerimiz, (AB) 2017/745 MDR yönetmeliğine göre Tıbbi Cihaz Sınıf I kapsamında sınıflandırılmış olup, güvenlik, performans ve kalite güvencesi açısından EN 11197, EN 60601-1 ve ISO 13485 gibi uluslararası standartlara uygundur.

- Gövde eloksallı kaplamalı, kapaklar elektrostatik boyalıdır.
- Ana gövde ve kapaklar Alüminyum Ekstrüzyondan üretilmiştir.
- Standart Gövde Eloksal, Kapak RAL 9003 olarak üretilir. Gövde ve kapak renkleri, kullanıcı talebine göre RAL Kataloğundan seçilebilir.
- Medikal gaz ve elektrik prizleri, uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmıştır.
- Tekli yatak ve çiftli yatak için uzunluk alternatifleri mevcuttur.
- Yüksek darbe dayanımına sahip malzemeler kullanılarak üretilmiştir.
- Kolay temizlik ve dezenfeksiyon için uygun yüzeyler,
- Hemşire çağrı sistemi entegre edilebilir.
- Yerleşik aydınlatma seçenekleri (okuma lambası, ortam aydınlatması vb.)
- Entegre medikal gaz boru hatları ve bağlantı noktaları
- Elektrik prizleri, güvenlik için topraklama ile donatılmıştır.
- Ergonomik tasarım, kullanım kolaylığı sağlar.
- Modüler tasarım, özel ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir.
- Yangına dayanıklı malzemeler kullanılarak güvenlik artırılmıştır.

HASTA YATAK BAŐI ÜNİTESİ

MODEL: 1040.10 - 1040.20
SİPARİŐ NO: 66.1010 - 66.1011

TEKNİK ÇİZİM




- Birimler "mm" cinsindedir.

Paket Ölçüleri (WxLxH)	Ağırlık	Model No
300x1600-1900x120 mm	14 kg	1040.10
300x3000x120 mm	24 kg	1040.20

HASTA YATAK BAŞI ÜNİTESİ

MODEL: 1045.10 - 1045.20
SİPARİŞ NO: 66.1013 - 66.1014

TEKNİK ÇİZİM



• Birimler "mm" cinsindedir.

Açıklama	Model No	Uzunluk	Ağırlık	Paket Ölçüleri (WxLxH)
Tekli Yatak	1045.10	1500-1800 mm	47 kg	300x1500x120 mm
İkili Yatak	1045.20	3000-3600 mm	57 kg	300x3000x120 mm